

Beton-Fertigaragen

**BETON
BERNIEDER**



40 Jahre Erfahrung in der Produktion von Stahlbeton-Fertigaragen:

- güteüberwacht, CE 1211-CPR-1695-2-2016, EN 13978-1
- Stahlbeton C30/37
- technisch ausgereift
- qualitativ hochwertig
- vielseitig verwendbar
- individuell ausgestattet
- optimal in der Raumausnutzung
- formschön
- fairer Preis

Wir bieten Ihnen:

- Ausstellungspark mit einer Fläche von 2000 m²
- fachliche und kompetente Beratung (im Haus und vor Ort)
mit Bitte um vorherige Terminvereinbarung
- Erstellung der Eingabepläne für die Baugenehmigung
- schnelle, schlüsselfertige Bauabwicklung aus einer Hand
- zuverlässige Partnerschaft

Ihre Ansprechpartner: Unsere Garagenspezialisten



Heike Moser

Innendienst Garagen

Tel. 08031/2177-31

moser@beton-bernrieder.de



Stefan Stadlinger

Außendienst Garagen

Tel. 08031/2177-30

stadlinger@beton-bernrieder.de

Großraumgaragen.....Seite 4



EinzelgaragenSeite 8



DoppelgaragenSeite 12



Reihengaragen.....Seite 16



Sonderlösungen.....Seite 18



Zubehör / Ausstattung.....Seite 20



Planung, Transport & Montage.....Seite 26







Attikaabdeckung in anthrazitgrau, Schlüsselschalter



Sektionaltor Großlamelle Satingrey



Sektionaltor Großsicke woodgrain, weiß



Sektionaltor Großsicke woodgrain, anthrazitgrau



Sektionaltor Großlamelle glatt, graualuminium



Unsere neue Großraumgarage gibt es in vielerlei Größen. Somit finden Sie sicher eine geeignete Variante. Hierzu unsere Maßvielfalt.

Großraumgaragen


lieferbar in den Außenlängen: 5,72 m 5,85 m 5,98 m 6,23 m 6,48 m 6,73 m 6,98 m

Breite in m (außen)	Höhe in m (außen)	Durchfahrtsbreite in m mit eingebautem Sektionaltor	Durchfahrtshöhe in m mit eingebautem Sektionaltor
4,99	2,65 / 2,73	4,25	2,05 / 2,15
5,24	2,65 / 2,73	4,50	2,05 / 2,15
5,49	2,65 / 2,73	4,50	2,05 / 2,15
5,74	2,65 / 2,73	4,50	2,05 / 2,15
5,99	2,65 / 2,73	5,00	2,05 / 2,15
6,24	2,65 / 2,73	5,00	2,05 / 2,15
6,49	2,65 / 2,73	5,50	2,05 / 2,15
6,99	2,65 / 2,73	5,50	2,05 / 2,15

Gesamtbreite: 4,99 / 5,24 / 5,49 / 5,74 / 5,99 / 6,24 / 6,49 / 6,99 m

Gesamtlänge: 5,72 / 5,85 / 5,98 / 6,23 / 6,48 / 6,73 / 6,98 m

Massive Bauweise mit bis zu ca. 12 cm Wandstärke und 10 cm Bodenstärke



Die Vorteile unserer neuen Großraumgarage:

- bequemes Ein- und Ausfahren durch ein großzügiges Sektionaltor selbstverständlich mit elektrischem Antrieb, durch Funktaster gesteuert
- gegenüber einer gemauerten Garage ist der Nutzraum innen durch die geringe Wandstärke, von nur ca. 12 cm, wesentlich größer
- der glatte Boden mit hohem Widerstand gegen Frost- und Tausalz unterstützt die Entwässerung durch das eingebaute Gefälle nach außen
- Aufstellung inklusive bereits werksseitig montiertem Tor, in nur einem Tag, auf die vorbereiteten Streifenfundamente





PVC-Eckfugenprofil als Anschluss zum Gebäude



Sektionaltor Großsicke woodgrain, weiß



Sektionaltor Großsicke woodgrain, anthrazitgrau



Stahltorrahmen mit Holzbelag waagrecht



Sektionaltor Großlamelle glatt, anthrazitgrau



Unsere Einzelgarage gibt es in vielerlei Größen. Somit finden Sie sicher eine geeignete Variante. Hierzu unsere Maßvielfalt.

Small-Garagen

lieferbar in den Außenlängen: 5,49 m 5,74 m 5,99 m 6,24 m 6,49m 6,74 m 6,99 m

Breite in m (außen)	Höhe in m (außen)	Durchfahrtsbreite in m mit eingebautem Tor	Durchfahrtshöhe in m mit eingebautem Tor
2,75	2,48	2,20	2,00
2,85	2,48 / 2,65 / 2,73	2,30	2,00 / 2,15 / 2,25

Medium-Garagen

lieferbar in den Außenlängen: 5,49 m 5,74 m 5,99 m 6,24 m 6,49 m 6,74 m 6,99 m

Breite in m (außen)	Höhe in m (außen)	Durchfahrtsbreite in m mit eingebautem Tor	Durchfahrtshöhe in m mit eingebautem Tor
2,98	2,48 / 2,65 / 2,73	2,44	2,00 / 2,15 / 2,25


Large-Garagen

lieferbar in den Außenlängen: 5,49 m 5,74 m 5,99 m 6,24 m 6,49 m 6,74 m 6,99 m 7,49 m 7,99 m 8,49 m 8,99 m

Breite in m (außen)	Höhe in m (außen)	Durchfahrtsbreite in m mit eingebautem Tor	Durchfahrtshöhe in m mit eingebautem Tor
2,98	2,48 / 2,65 / 2,73 2,98* / 3,23* / 3,48*	2,44	2,00 / 2,15 / 2,25 2,50* / 2,75* / 3,00*
3,23	2,48 / 2,65 / 2,73 2,98* / 3,23* / 3,48*	2,68	2,00 / 2,15 / 2,25 2,50* / 2,75* / 3,00*
3,48	2,48 / 2,65 / 2,73 2,98* / 3,23* / 3,48*	2,89	2,00 / 2,15 / 2,25 2,50* / 2,75* / 3,00*

* lieferbar ab einer Außenlänge von 5,99 m

Die Garagen sind in den Wandstärken 8 cm und 10 cm lieferbar.







Schlüsselschalter, Notentriegelung Extra 315



Sektionaltore Großsicke woodgrain, weiß



Sektionaltore Großsicke woodgrain, anthrazitgrau



Stahlschwingtore weiß



Sektionaltore Sicke waagrecht woodgrain, weiß




Unsere Doppelgarage gibt es in vielerlei Größen. Somit finden Sie sicher eine geeignete Variante. Hierzu unsere Maßvielfalt.

Small-Garagen

lieferbar in den Außenlängen: 5,49 m 5,74 m 5,99 m 6,24 m 6,49m 6,74 m 6,99 m


Breite in m (außen)	Höhe in m (außen)	Durchfahrtsbreite in m mit eingebautem Tor	Durchfahrtshöhe in m mit eingebautem Tor
5,52	2,48	2,20	2,00
5,72	2,48 / 2,65 / 2,73	2,30	2,00 / 2,15 / 2,25



Medium-Garagen

lieferbar in den Außenlängen: 5,49 m 5,74 m 5,99 m 6,24 m 6,49 m 6,74 m 6,99 m


Breite in m (außen)	Höhe in m (außen)	Durchfahrtsbreite in m mit eingebautem Tor	Durchfahrtshöhe in m mit eingebautem Tor
5,98	2,48 / 2,65 / 2,73	2,44	2,00 / 2,15 / 2,25



Large-Garagen

lieferbar in den Außenlängen: 5,49 m 5,74 m 5,99 m 6,24 m 6,49 m 6,74 m 6,99 m 7,49 m 7,99 m 8,49 m

Breite in m (außen)	Höhe in m (außen)	Durchfahrtsbreite in m mit eingebautem Tor	Durchfahrtshöhe in m mit eingebautem Tor
5,98	2,48 / 2,65 / 2,73 2,98* / 3,23* / 3,48*	2,44	2,00 / 2,15 / 2,25 2,50* / 2,75* / 3,00*
6,48	2,48 / 2,65 / 2,73 2,98* / 3,23* / 3,48*	2,68	2,00 / 2,15 / 2,25 2,50* / 2,75* / 3,00*
6,98	2,48 / 2,65 / 2,73 2,98* / 3,23* / 3,48*	2,89	2,00 / 2,15 / 2,25 2,50* / 2,75* / 3,00*



* lieferbar ab einer Außenlänge von 5,99 m

Die Garagen sind in den Wandstärken 8 cm und 10 cm lieferbar.





PVC-Fugenprofil, Schlüsselschalter



Sektionaltore Großsicke woodgrain, kastanienbraun



Stahlschwingtore weiß



Stahlschwingtore mit Schlupftür, basaltgrau



Sektionaltore Großsicke woodgrain, weiß mit Lichtband





Doppelflügelige Stahltür



Gassammelstation für Deponien



Radgarage



Lagerräume für Recyclinghöfe



Sanitärräume für Freibäder





Nebeneingangstür ISO 45 Großlamelle Satin-grey



Doppelgarage mit Sektionaltoren / Türe in waagrechter Sicke und zwei Kunststofffenster, weiß



Großraumgarage mit Fenster festverglast 80/180 cm anthrazitgrau



Kunststofffenster 100/80 cm anthrazitgrau



Kunststofffenster 100/80 cm weiß




Kunststofffenster 100/114 cm ockerbraun mit Klebesprosse

Sektionaltore




Großsicke



Großlamelle




Waagerechte Sicke



Microline (Großlamelle)

Schwingtore



Rees



Hamburg



Kreuztal



Siegen

Oberflächen und Strukturen für Sektionaltore

Microline




Woodgrain



Satin-white



Satin-white



Satin-brown



Black-oak



Moor-oak

Seidenmatte Strukturoberflächen



Noblesse glatt




Satin-grey



Satin-grey



Satin-dark-grey



Satin-dark-grey

Rustikale Holz-Optiken



Dark-oak



Mahagoni



Golden-oak



Winchester

Vorzugsfarben für Sektionaltore und Schwingtore

weitere Farben erhältlich



Lichtgrau



Fenstergrau



Weißaluminium




Graualuminium




Anthrazitgrau



Ockerbraun



Nussbraun



Sepiabraun



Stahlblau



Moosgrün



Tannengrün

Nebeneingangstüren

Iso 20 / Iso 45

Stahl



Großsicke



Großlamelle



Waagrechte Sicke




Microline



Rees



Siegen



Hamburg

Torantrieb



Torantrieb Novomatic 563S



Handsender

Elektro-Installation



Feuchtraum-Wannenleuchte



Torantrieb NovoPort



Funk-Codetaster



Funk-Innentaster



Unterputz-Elektroinstallation
Busch-Jäger Schalterprogramm



Notenriegelung EXTRA 315



Schlüsselschalter



Unterputz
Starkstromsteckdose 380V / 16A

Wir bieten Ihnen auch Zimmerer- und Spenglerarbeiten, sowie Dachbegrünungen an!



Spenglerarbeiten in Titanzink



Satteldach mit Dachziegel rot



Zeltdach mit Tonziegel anthrazit



Pultdach mit Blecheindeckung



Extensive Dachbegrünung



Gut beraten von Anfang an.

Unsere Fachleute helfen Ihnen von der Planung bis zum letzten Handgriff mit Rat und Tat. Ihr persönlicher Ansprechpartner betreut Sie dabei von Anfang an.

Wir zeigen Ihnen, worauf Sie beim Bauantrag achten müssen und finden die optimale Lösung für Ihre individuellen Wünsche.

Während der gesamten Anlieferung und Aufstellung Ihrer Beton Bernrieder-Garage sind wir vor Ort, bis alles genau so ist, wie Sie es geplant haben.

Von der Planung bis zur Schlüsselübergabe sind Sie bei uns in guten Händen. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.



Fundamente, Anlieferung und Versetzung

Gerne errichten wir Ihre Streifenfundamente inkl. Erd- und Pflasterarbeiten.

Die Anlieferung Ihrer Garage erfolgt mit einem Spezialfahrzeug oder Tieflader.

Das fachgerechte Aufstellen und die Endmontage übernehmen unsere Spezialisten. Sie erhalten Ihre Beton Bernrieder-Garage schlüsselfertig und können diese sofort nutzen.

Lassen auch Sie sich von unserer über 40jährigen Erfahrung überzeugen.

Wir freuen uns auf Sie!

Heike Moser und Stefan Stadlinger



Streifenfundamente für zwei Einzelgaragen



Anlieferung mit Spezialfahrzeug



Streifenfundament für Einzelgarage



Anlieferung mit Tieflader




Versetzung mit Spezialfahrzeug



Versetzung mit Autokran



Hier können Sie auf einer Fläche von 2000 m² unsere Garagen, Pflastersteine, Terrassenplatten, Wasser- und Pflanztröge sowie Mauersysteme besichtigen.



B15 von Autobahn A8 kommend
Ausfahrt Rosenheim AS 102

Beton Bernrieder GmbH
Chiemseestr. 6
83022 Rosenheim

Tel. +49 80 31/21 77-0
Fax +49 80 31/21 77-25
E-Mail: info@beton-bernrieder.de

www.beton-bernrieder.de
www.beton-bernrieder.at